



ЗАМЕТКА

Гніздування сірого сорокопуда, *Lanius excubitor* (Laniidae, Passeriformes), у Вінницькій області [Breeding of the Great Grey Shrike *Lanius excubitor* (Laniidae, Passeriformes) in Vinnitsya Region]. — Для території Вінницької обл. сірий сорокопуд, *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758, вказується виключно як вид, що зимує (Воїнственський, Кістяківський, 1962; Герхнер, 1928; Орлов, 1948; Храневич, 1925). У межах загальнозоологічного заказника Згарський, в окол. с. Зоринці Літинського р-ну Вінницької обл. 24.04.2008 було виявлено гніздо даного виду. Гніздова ділянка займає заплаву лівого берега Згару. Гніздо розміщене при основі бічної гілки вільхи чорної (*Alnus glutinosa*) на висоті 5–6 м. Стінки побудовані з тонких деревних гілок, лоток вистелений виключно корінням трав'янистих рослин. Зовнішній діаметр гнізда 200 мм, висота 120 мм; діаметр лотка 85 мм, глибина 65 мм. На момент огляду кладка мала 7 сильно насиджених яєць, забарвлених у сіро-зелений колір і вкритих зібраними на тупому кінці бурими плямами. Знахідка сірого сорокопуда на гніздуванні у Вінницькій обл. може підтверджувати припущення окремих фахівців (Полуда, Гаврись, Давиденко, 2007), стосовно тенденції виду до розширення меж гніздового ареалу в східному і південно-східному напрямках у лісостеповій смузі. — **О. Матвійчук** (Вінницький державний педагогічний університет; e-mail: moa_vin@ukr.net).